

**1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA****Identifikacija snovi ali pripravka:**Trgovsko ime: Superpol**Uporaba snovi/pripravka:**Uporaba: Nega za les**Opredelitev družbe/podjetja:**Distributer:BENT EXCELLENT TRGOVINA IN STORITVE  
D.O.O. DOMŽALE  
DRAGOMELJ 82, 1230 DOMŽALE  
Tel.: 01 589-63-30, Fax: 01 562-63-21  
E-pošta: [prodaja@bent.si](mailto:prodaja@bent.si)  
Splet: <http://www.bent.si/>Proizvajalec:Pramol-Chemie AG  
Industriestrasse 3  
CH-9602 Bazenheid  
Švica**Telefon za klic v sili:**Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki 01 589-63-30.  
Najbližji zdravstveni dom.  
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112.**2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH****Opis nevarnosti:**

Zdravju škodljivo

**Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:**

R 10: Vnetljivo.

R 53: Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R 65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

Proizvod je na osnovi postopka o razvrščanju izdelkov v skladu z splošnim smernicami EU za izdelke v zadnji veljavni izdaji zavezan označevanju.

Pri daljšem, oziroma ponavljajočem kontaktu s kožo lahko sredstvo povzroči vnetje kože zaradi razmaščevalnega delovanja vgrajenih topil.

Klasificiranje odgovarja aktualni EU listi in je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki podjetja.

**GHS označevanje:** Ni podatkov.**3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH****Vsebuje:** Mešanico snovi navedenih spodaj z nenevarnimi dodatki.

Nevarne snovi:

Kemijsko ime	EC št.	CAS št.	Indeks št.	R stavki	Simbol	Ut.%
Nafta (zemeljsko olje), težki alkilat	265-067-2	64741-65-7	649-275-00-4	10, 53, 65, 66	Xn	50-100

**Dodatne informacije:** pomen R-stavkov je naveden v 16. točki varnostnega lista.

**4. UKREPI PRVE POMOČI**

<b>Splošni napotki:</b>	Ni podatka.
<b>Pri vdihovanju:</b>	Dovajanje svežega zraka. V primeru simptomov se posvetujte z zdravnikom.
<b>Pri stiku s kožo:</b>	Načeloma sredstvo ne draži kože.
<b>Pri stiku z očmi:</b>	Odprto oko spirati več minut s tekočo vodo.
<b>Pri zaužitju:</b>	V primeru simptomov se posvetujte z zdravnikom.
<b>Dodatni podatki:</b>	Ni podatkov.

**5. UKREPI OB POŽARU**

<b>Ustreznega sredstva za gašenje</b>	CO <sub>2</sub> , gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Za gašenje večjih požarov uporabljati razpršeni vodni curek ali peno odporno na alkohol.
<b>Neustrezna sredstva za gašenje:</b>	Polni vodni curek.
<b>Posebne nevarnosti izpostavljenosti, ki izhajajo iz izgorevanja, uhajajočih plinov:</b>	Ni podatkov.
<b>Posebna varovalna oprema za gasilce:</b>	Ni potrebna.
<b>Dodatni podatki:</b>	Ni podatkov.

**6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH**

<b>Osebni varnostni ukrepi:</b>	Niso potrebni.
<b>Okoljevarstveni ukrepi:</b>	Če pride do odtekanja sredstva v podtalnico je potrebno takoj o tem obvestiti zato pristojni urad. Ne dovolite, da sredstvo zaide v odtok, v nadzemno ali podzemno vodo.
<b>Metode za čiščenje:</b>	Razlito tekočino odstraniti z materialom, ki nase veže tekočine (pesek, kremenka, vezalec kislín, univerzalni vezalec, lesna moka). Onesnažen material odstraniti v skladu s točko 13.
<b>Dodatni podatki:</b>	Ni podatkov

## 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

<b>Ravnanje:</b>	Poskrbeti za dobro prezračevanje na delovnem mestu. Preprečiti tvorbo aerosolov.
<b>Informacije o zaščiti pred požarom in eksplozijo:</b>	Ni posebnih zahtev.
<b>Skladiščenje:</b>	Ni posebnih zahtev.
<b>Posebni načini uporabe:</b>	Ni posebnih zahtev.
<b>Dodatni podatki:</b>	Ni podatkov

**8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA****Nadzor izpostavljenosti:** Ni posebnih podatkov.**Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu** Produkt ne vsebuje sestavin z vrednostmi nad zakonsko predpisanimi vrednostmi na delovnem mestu.

Za osnovo služijo dokumenti ob proizvodnji.

**Mejne vrednosti izpostavljenosti:**

Kemijsko ime/CAS št.	Mejne vrednosti		Opombe
	mg/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup>	
/	/	/	/

**Osebna varovalna sredstva:**Splošno: Sredstvo ne sme biti skupaj z živili, pijačami in krmili.  
Pred odmorom in po končanem delu si moramo umiti roke.Zaščita dihal: Ni zahtevana.Varovanje rok: Zaščitne rokavice.

Material rokavic: neopren

Priporočena debelina materiala:  $\geq 0,4$  mm

Čas prepustnosti rokavic:

Točen čas prepuščanja kemikalij skozi izdelavni material rokavic je podatek katerega nam zagotovi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga moramo upoštevati.

Za neprekinjen kontaktni čas več kot 15 minut so primerne rokavice iz: PVC ali PE

Varovanje oči: Pri prelivanju priporočamo očala.Varovanje kože: Ni podatka.**Nadzor izpostavljenosti okolja:** Ni podatkov.**Dodatni podatki:** Ni podatkov.

*9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI	
<b>Videz:</b>	Tekočina
<b>Barva:</b>	Temno rumena
<b>Vonj:</b>	Karakterističen
Fizikalno kemijska lastnost	Vrednost/Enota/ Metoda
pH	/
Tališče	< 0°C
Vrelišče	175°C
Vnetljivost	58°C
Samovnetljivost	Produkt ni samovnetljiv.
Eksplozivne lastnosti	Produkt ni eksploziven.
Spodnja eksplozivna meja	0,6 Vol %
Zgornja meja eksplozivnosti	6,0 Vol %
Relativna gostota	0,793 g/cm <sup>3</sup>
Topnost v vodi	Se ne meša oz. se težko meša
<b>Dodatni podatki:</b> Ni podatkov	

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST	
<b>Termična stabilnost:</b>	Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
<b>Pogoji, ki se jim je treba izogniti:</b>	Ni podatka
<b>Materiali, ki se jim je treba izogniti:</b>	Ni nevarnih reakcij.
<b>Nevarni razpadni proizvodi:</b>	Niso znani.
<b>Dodatni podatki:</b>	Ni podatkov

**11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE****Toksikološki podatki za pripravek:** Ni podatkov**Učinki/simptomi:**splošno: Ni podatkovpri vdihovanju: Ni podatkovpri zaužitju: Ni podatkovv stiku s kožo: Ni dražilnega učinka.v stiku z očmi: Ni dražilnega učinka.**Akutna strupenost:** LD/LC50 vrednosti pomembne za razvrščanje

CAS/lme snovi	Vrsta izpostavljenosti	Tip	Vrednost/žival
/	/	/	/

**Preobčutljivost:** Ni posebnih preobčutljivosti.**Učinki CMR:**Rakotvornost: Ni podatkovMutagenost: Ni podatkovStrupenost zarazmnoževanje: Ni podatkov**Dodatni podatki:** Produkt je nevaren glede na kalkulacijsko metodo EU klasifikacije za pripravke..**12. EKOLOŠKE INFORMACIJE****Ekotoksičnost:** Ni podatkov

CAS/lme snovi	Vrsta izpostavljenosti	Vrednost/žival
/	/	/

**Mobilnost:** Ni podatkov**Obstojnost in razgradljivost:** Ni podatkov.**Zmožnost kopičenja v organizmih:** Ni podatkov**Rezultati ocenjevanja PBT:** Ni podatkov**Drugi neugodni učinki:** Ni podatkov**Dodatni podatki:** Razred vodne ogroženosti 1 (Nemška regulativa) (samoocena): rahlo ogroža vodo.  
Ne smemo dovoliti, da proizvod v večjih količinah oz. nerazredčen odteče v podtalnico, vodotoke ali v kanalizacijo.

**13. SMERNICE ODSTRANJEVANJA****Odstranjevanje pripravka:**

Postopek odstranjevanja: Proizvod se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Sredstvo ne sme zaiti v kanalizacijo.

Lahko se sežge z gospodinjskimi odpadki po posvetovanju s službo za odstranjevanje odpadkov, upravljavcem in pristojnimi organi, in z upoštevanjem potrebnih tehničnih predpisov.

Šifra odpadka: Ni podatkov

**Odstranjevanje embalaže:**

Postopek odstranjevanja: Odstranjevanje v skladu z uradno veljavnimi predpisi.

Onesnaženo embalažo izpraznimo do konca. Po temeljitem in ustreznem čiščenju jo je možno reciklirati.

Šifra odpadka: Ni podatkov

**Dodatni podatki:** Ni podatkov

**\*14. TRANSPORTNE INFORMACIJE****Kopenski promet ADR/RID:**

UN številka: 1993

Razred: 3

Pravilno odpremno ime: vnetljive tekočine

Skupina pakiranja: III

Koda nevarnosti (Kemler): 30

Oznaka nevarnosti: 3

Originalno ime: 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ogljikovodiki, C4-6, depentanizacijske luči, arome z vodikom)

**Transport po morju IMDG:**

UN številka: 1993

Razred: 3

Oznaka: 3

Skupina pakiranja: III

EMS število: F-E, S-E

Snov, ki onesnažuje morje: Ne

Originalno ime: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ogljikovodiki, C4-6, depentanizacijske luči, arome z vodikom)

**Transport po zraku ICAO/IATA:**

UN številka: 1993

Razred: 3

Oznaka: 3

Skupina pakiranja: III

Originalno ime: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ogljikovodiki, C4-6, depentanizacijske luči, arome z vodikom)

**Dodatni podatki:** Ni podatkov

**15. \*ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE****Oznaka snovi/pripravka:** Xn Zdravju škodljivo**Vsebuje nevarne snovi:** Nafta (zemeljsko olje), težki alkilat**R stavki:**

R 10: Vnetljivo.

R 53: Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R 65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

**S stavki:**

S 2: Hraniti izven dosega otrok.

S 59: Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

S 62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

**Posebnosti označevanja: Uredba o detergentih (ES) št. 648/2004**Alifatski ogljikovodiki  $\geq 30\%$ Dišave (heksil cimetov aldehid, 2-(4-tert-butilbenzil)propionaldehid)  $< 5\%$ 

Vsebuje dišave. Lahko pride do alergične reakcije.

**Informacije o prepisih:**

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008

Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008)

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007)

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006)

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007)

Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007)

**16. DRUGE INFORMACIJE****Seznam R stavkov iz varnostnega lista:**

R 10: Vnetljivo.

R 53: Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R 65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

R 66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

**Nasveti o usposabljanju:** Ni podatkov**Priporočene omejitve uporabe:** Ni podatkov**Viri za izdelavo varnostnega lista:** Superpol hell (Datum revizije: 1.04.2010).**Spremembe varnostnega lista:** Spremembe so označene z \*. Spremenjene točke:  
1,2,3,11,12,13,14,15.

Navedeni podatki se nanašajo na sedanja spoznanja in znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.