

BENT

e x c e l l e n t

Schwamborn ES 420

**večnamenski stroj za čiščenje
in vzdrževanje trdih površin**

**Za čiščenje, obnovitev kamnitih
tlakov, priprave tlakov za nadaljnjo
obdelavo. To stroj naredi
posebej ekonomičen za uporabo v
gradbeništvu, notranji interjer,
šolah, hotelih in pri čistilih servisih.**



Model ES 420S

Čiščenje, poliranje, šamponiranje z agregatom, priprava tlakov za nadaljnjo obdelavo, brušenje parketa, kristalizacija.

Posebne značilnosti stroja

- ▶ Zobniški prenos (reduktor)
- ▶ Motor zaščiten z termalnim stikalom
- ▶ Zaščitna sklopka reduktorja (pregretja)
- ▶ Izklop stroja ob nevarnosti za upravljalca (Dead man's switch)
- ▶ Čiščenje do robov
- ▶ Stransko postavljen motor
- ▶ Dodatna vtičnica



Ribanje



Čiščenje s filcem (padom)



Šamponiranje



Odstranjevanje grobe (zbite) umazanije



Kristalizacija

Tehnični podatki

Karakteristike	Enota	ES 420 S
Napetost	Volt	230
Frekvenca napetosti	Hz	50
Moč motorja	Watt	1600
Razred zaščite		I
Nivo zaščite	IP	44
Delovna širina ščetke	mm	420
Delovna širina filca	mm	406
Obrati	Obr/min	145
Pritisk ščetke	g/cm ²	50
Navor	Nm	102
Dolžina napajalnega kabla	m	12
Glasnost	dB(A)	63
Teža	kg	45
Ročaj	mm	850
Višina glave	cm	28
CE certifikat		Da

Podatki za naročanje

Opis	Šifra artikla
Stroj ES 420 S	1SW612300

Pripomočki

Slika	Opis	Šifra artikla
	ŠČETKA PPN/KOVINA, TRDA POLIRNA ŠČETKA ŠČETKA PRALNA PPN 0,7 TYNEX ŠČETKA SIC 180	5SW403000 5SW404300 5SW404400 5SW409900
	NOSILNA PLOŠČA ZA BRUS.PAP. GUMA NOSILNE PLOŠČE	5SW517500 5SW612023
	NOSILNA PLOŠČA ZA FILC 406	5SW405401
	REZERVOAR 12 lit POKROV REZERVOARJA AGREGAT PENE	2SW510800 2SW403300 2SW410253
	ŠAMPONIRNA ŠČETKA NYLON 0,3 ŠAMPONIRNA ŠČETKA NYLON 0,45	5SW404500 5SW404600
	ODSESOVALNI OBROČ SESALNA ENOTA	2SW612005 2SW425900

	<p>PLOŠČA Z JEKLENIMIMI ŠČETKAMI NADOMESTNE ŠČETKE</p> <p>Odstranjuje ostanke klobučevine, jute, grobe (zbite) umazanije, lepila in malte</p>	<p>5SW704388 5SW521800</p>	
	<p>JEKLENA ŠČETKA 430 mm, kratka</p> <p>Odstranjuje ostanke klobučevine, jute, grobe (zbite) umazanije, lepila in malte</p>	<p>5SW514500</p>	
	<p>POVRŠINSKO REZKALNA PLOŠČA SORNIKI (potrebno 8 kos) ZVEZDNA KOLESA (potr. 56 kos)</p> <p>Odstranjuje barvo, grobe (zbito) umazanijo in za pripravo estrihov.</p> <p>Površinsko rezkalna plošča ref. 524200 ni zelo učinkovita in je ne priporočamo namesto nje preprosto uporabimo Wolfram karbidno ploščo katera ima nižjo ceno in je bolj agresivna pri odstranjevanju raznih ostankov lepil in podobno. Površinsko rezkalna plošča je uporabna predvsem pri odstranjevanju zbite umazanije v proizvodnih prostorih..</p>	<p>5SW524200 5SW322000 5SW307900</p>	

	<p>KORUND PLOŠČA GR. 16 KORUND PLOŠČA GR. 30</p>	<p>5SW526300 5SW526400</p>	
	<p>PLOŠČA WOLFRAM KARBID gr. 16 PLOŠČA WOLFRAM KARBID gr. 30</p> <p>Za pripravo estrihov, odstranjevanje lepil in malte.</p> <p>a) Korund plošča je uporabna v enakih pogojih kot brusni papir vendar z daljšo življenjsko dobo b) Wolfram karbidna plošča je za enako uporabo kot korund plošča ali brusni papir vendar je mnogo bolj agresivna in tudi uporabna za odstranjevanje ostankov lepil, malte ipd. pri odstranjevanju lepil je priporočljivo na površino posuti pesek in šele nato pričnemo z delom z Wolfram karbidno ploščo. Pesek namreč preprečuje oprijemanje lepila na samo ploščo.</p>	<p>2SW702672 2SW706106</p>	