

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW38 pro 🇨🇷





LW38 pro



Napreden,
inovativen, večopravilen
kombinirani stroj

PREDNOSTI

- › Lahek, skupna masa pod 11kg
- › Na ročaju le 1,3kg
- › Delo v težko dostopnih mestih, saj višina glave le 14cm
- › Tudi za čiščenje tekstila
- › Majhna poraba čistil in vode

LW38 pro

Čisti in posuši v rekordnem času!



EKSTREMNA DOSTOPNOST

Najnižja glava, samo 14cm

ČIŠČENJE TAL

Lindhaus LW-38pro je popoln stroj za čiščenje trdih tal od grobih do delikatnih talnih oblog. Njegova uporabnost, skupaj z nizko čistilno glavo in izoblikovanim pokončnim telesom vam garantira dobre rezultate čiščenja. Tla so po čiščenju suha in takoj pohodna. Ščetke in gumice lahko snamete brez orodja in jih zelo hitro očistite.

omogoča čiščenje tudi pod nizkim pohištvom. Dinamičen ročaj mogoča čiščenje z ročajem pod mizo.

LAHEK ZA DELO

Z nizkim sesalnim motorjem in rezervoarjema za vodo, je teža na ročaju samo 1,3kg, tako da tudi večurno delo ni utrujajoče.



Težko delo, dolgi časi sušenja in neučinkovito čiščenje?

Ne, hvala
LW38 je rešitev!

ČAS ČIŠČENJA

Rezervoar za vodo drži 2.6 litra, kar omogoča čiščenje 9 minut skupaj. S štirimi brezslednimi kolesi in nastavitvijo pritiska ščetke, lahko stroj uporabljate na gladkih in tudi neravnih tleh.

REZERVOARJI

Rezervoarja za čisto in umazano vodo sta integrirana v celoto, ki jo enostavno odklopite s stroja, umazano vodo izpraznite in natočite čisto vodo.

DOZIRANJE ČISTILA

Rezervoar ima v pokrovi dozirno enoto za pravo koncentracijo nepenečega čistila, ki ga dozirate v skladu z navodili, največ 1%. Stroj porabi 10x manj vode in čistila kot ga porabite pri ročnem čiščenju.

ELEKTRONSKA ZAŠČITA

Zaščita skrbi za zvezen zagon stroja in ščetke, ki doseže 1800 obratov na minuto. Elektronsko meri obremenjenost ščetke in v primeru preobremenjenosti opozori, da pravilno nastavite pritisk ščetke.

ZAMENJAVA ŠČETKE

Če se okoli ščetke naberejo daljše nečistoče ali če želite ščetko zamenjati, jo odpnete brez uporabe orodja.

ČIŠČENJE TEKSTILNIH TALNIH POVRŠIN

S strojem lahko čistite tudi tekstilne tlake, pri čemer morate uporabiti pravo ščetko, zmanjšati pritisk ščetke na podlago in uporabljati čistilo za tekstil, ki se ne peni.

ZAŠČITA OKOLICE

Stroj je opremljen z gumijastim odbijačem spredaj in mehкими odbojnimi kolesi ob straneh, da ne poškoduje pohištva, ko s strojem čistite do roba.

VODLJIV IN UČINKOVIT

Stroj se pelje na 4 gumiranih kolesih. Na ščetko je čistilna raztopina enakomerno dozirana. Stroj posea umazano vodo s tal pri delu naprej in tudi pri delu nazaj.

TRANSPORT STROJA

Štiri gumirana kolesa omogočajo da stroj ne stoji na ščetki in gumaticah, ko ni v uporabi in da se lepo pelje. Stroj tehta manj kot 11 kg in ga s pomočjo dodatnega centralnega ročaja enostavno prenašate, tudi po stopnicah ali ga naložite v vozilo.

PODROČJE UPORABE

LW 38 pro je najbolj primeren za površine velikosti od 50 do 500 m². Primeren je za vse vrste objektov, med drugim tudi za restavracije, hotele, trgovine, pisarne, pekarnice, mesarije, kuhinje, šole, ordinacije, wellness centre.





FUNKCIJE

Vse funkcije stroja so na ročaju in jih vklopite s pritiskom gumba.



ČISTILA

Bent vam ponuja linijo profesionalnih nepenečih čistil za uporabo s stroje LW38 pro:

SENSITIVE CLEANER LEMON SCHONREINIGER LEMON: Hitro sušenje brez lis, prijetnega vonja. Svetlečim tlom ne odvzame leska, medtem ko lahko tlom mat barve doda nekoliko svetleč učinek.

BLUE STAR: Z mikroemulzijo povečana ločevalna moč za maščobe in delce olj. Nerazredčeno odstranjuje tudi črnilo in sledi kemičnega svinčnika.


NOVATEP: Primeren za čiščenje tekstilnih površin z opremo za brizganje in odstranjevanje.

ŠČETKE

Stroj je primeren za čiščenje različnih površin, kar mu omogoča več tipov ščetk in nastavitev pritiska ščetke na podlago.

TEHNIČNI PODATKI

	LW30pro	LW38pro
Moč (W)	1100	1100
Podtlak sesanja (mmH ₂ O)	2000	2000
Pretok zraka pri sesanju (lit/s)	46	46
Moč motorja za pogon ščetke (W)	250	250
Obrati ščetke na minuto (RPM)	1800	1800
Elektronska zaščita	Standard	Standard
Valjčna ščetka premer / dolžina (mm)	72 /255	72/335
Širina sesanja (mm)	280	358
Rezervoar za čistilno raztopino (lit)	2,6	2,6
Rezervoar za umazano vodo (lit)	2,6	2,6
Kapaciteta čiščenje (m ² /h)	250	320
Doziranje vode	Črpalka	Črpalka
Čas dela z enim rezervoarjem (min)	9	9
Višina glave (mm)	140	140
Masa stroja (kg)	10,2	10,6
Teža na ročaju (kg)	1,3	1,3
Dolžina kabla (m)	10	10
Glasnost (dB):	74	74
Zaščita	IPX 4	IPX 4



CERTIFIKATI:



Bent excellent d.o.o. Domžale
Dragomelj 82, 1230 Domžale

t: 01 589 63 30, e: prodja@bent.si
t: 01 589 63 33, e: servis@bent.si

www.bent.si

BENT[®]
excellent