BENT®
excellent

KATALOG ČISTIL

BENT ponuja celosten asortiman kvalitetne opreme za čiščenje. V tem katalogu vam predstavljamo izbor profesionalnih čistil in sredstev za čiščenje, nego, higieno, pranje in dezinfekcijo, proizvedenih v Nemčiji in Švici.



Fig. 3



KAZALO

REDNO OBJEKTNO ČIŠČENJE.....7

GENERALNO (TEMELJNO) ČIŠČENJE.....15

PREMAZOVANJE IN NEGA.....19

KUHINJE.....23

SANITARIJE.....31

INDUSTRIJA 37

TEKSTIL 43

DEZINFEKCIJA IN HIGIENA 48

DODATNI PRIBOR IN EKOLOGIJA 50

Tradicija kvalitete

Začetki podjetja segajo v leto 1971, ko je Jože Resman kot obrtnik začel s pomivanjem stekel in kmalu zatem začel s strojnim čiščenjem tal na področju tedanje Jugoslavije in bil leta 1977 čistilni servis z največjim strojnim parkom na tem področju. Na trgu so potrebe po strojem čiščenju rasle in Jože Resman je leta 1985 čistilni servis prodal in se začel ukvarjati samo še s prodajo in servisiranjem čistilnih strojev. Ime in blagovna znamka Bent se začne razvijati ob ustanovitvi podjetij v 90-tih letih v posamezni državi: Sloveniji, Hrvaški, BiH, Srbiji. S pocenitvijo proizvodnih stroškov strojev in vedno večjih zahtev po nivoju čistoče je danes strojno čiščenje edina racionalna odločitev, s čemer je obseg poslovanja zrasel in s tem tudi obseg logistike in v letih okoli 2010 tudi velikost skladišč.

Tradicija kvalitete

Ključno je, da vam zagotovimo rešitev problema. Za to skrbijo naši zaposleni, ki v prvi vrsti ne prodajajo produktov, ampak vam svetujejo kako očistiti in kako vzdrževati vaše prostore in površine na zahtevanem nivoju čistoče. Ogled situacije in predlog rešitve, lahko naredimo samo na vaši lokaciji, zato zagotavljamo regijsko pokritost s strani naših strokovnjakov, ki se pri vas oglasijo v najkrajšem času. Z izobraževanjem operaterjev, vzdrževanjem strojev in rednim preverjanjem skrbimo da je vaše poslovanje gladko teče. V primeru izpada se dogovorimo za rešitev v obliki intervencijskega servisa ali nadomestnega stroja. Skrbimo za vas!



Razvoj

Ves čas se trudimo zagotavljati produkte najvišjega kakovostnega razreda, s katerimi lahko svoje delo nemoteno izvajate. V profesionalnem čiščenju je zahtevan visok nivo kvalitete čiščenja in pri tem je ključni dejavnik čas čiščenja, normativi za čistilca so vedno višji in zato za vas iščemo in nudimo rešitve za izvedbo in organizacijo različnih postopkov čiščenja v odvisnosti od materiala, ki ga čisti in nečistoče na tej površini. Pridobljeno znanje delimo z vami v obliki izobraževanj in svetovanj, veseli smo, kadar je vaš objekt še lepši in vaše delo bolj učinkovito.

Ekologija

PRI ČIŠČENJU MORAMO UPOŠTEVATI VSE ŠTIRI TRI KOMPONENTE, KI DAJO REZULTAT:
1. **Učinkovita sredstva**: čistila, encimi, mikrobiološka čistila, sredstva za zaščito materialov, dezinfekcija
2. **Mehanično odstranjevanje** s pomočjo ščetk, filcev, ali še bolj abrazivnih sredstev, s pomočjo večjega pritiska na površino.
3. **Temperatura**, ki pomaga pri čiščenju, ki je lahko nizka ali visoka do sterilizacije
4. **Čas čiščenja**

Le s kombinacijo vseh 4 dejavnikov bo površina očiščena, pri določenih postopkih imamo na voljo več ene komponente, pri drugih druge. Z novimi materiali in pocenitvijo strojev, je vedno več možnosti za mehanično odstranjevanje, ki je lahko s pomočjo abrazivnih čistil ali s pomočjo ščetk in strojev za čiščenje. S tem je vpliv na okolje manjši, saj porabimo manj čistila in več mehanike.

1. V Bentu izbiramo proizvajalce z znano dobavno verigo, ki skrbijo za zmanjševanje izpustov in porabo vode (FSC, PEFC, FSC-Controlled Wood, SFI)
2. Skrbimo za izbor čistil, ki se po čiščenju čim hitreje razgradijo
3. Z visoko-koncentriranimi čistili zmanjšujemo onesnaževanje pri transportu čistil in skrbimo za čim manjše doziranje čistil
4. Nudimo toaletni papir, ki zmanjšuje porabo čistil v sanitarijah
5. Pri izbiri papirja svetujemo papir z večjim navitjem, s čemer je manjši volumen pri transportu in tudi manj potrebnih menjav papirja v sanitarijah
6. Nudimo stroje energijskega razreda A, za varčevanje z električno energijo, ter s sistemi za recikliranje vode in zadrževanje vode in čistila ter s tem bistveno zmanjšajo porabo čistil in vode
7. Bent je vključen v sheme za ločevanje in recikliranje odpadne embalaže, elektronske opreme in akumulatorjev.



REDNO OBJEKTNO ČIŠČENJE

V profesionalnem čiščenju, je ključni dejavnik čas čiščenja, normativi za čistilca so vedno višji, zato je v profesionalnem čiščenju zelo pomembno kako izberemo postopek čiščenja ter temu ustrezne pripomočke in čistila.

ALCODOR 1/1L ali 1/10L

Alcodor je manj peneče čistilno sredstvo s povečano močjo čiščenja na osnovi dodanega alkohola. Namenjeno je za čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo je primerno za ročno in strojno čiščenje. Čistilo ne izgubi čistilnega učinka tudi če je raztopina pripravljena s trdo vodo.

* na voljo v več vonjih: cvetje, tropic, vanilija, jabolko, pomaranča.

pH 8,5

SENSITIVE CLEANER LEMON SCHONREINIGER LEMON 1/1L ali 1/10L

Dnevno čistilo na alkoholni osnovi za čiščenje trdih in vodoodpornih površin in tlakov. Visokokoncentrirano negovalno dnevno čistilo. Hitro sušenje brez lis. Prijeten svež vonj po limoni. Lahko se uporablja v kombiniranih strojih.

pH 7,5

UNIVERSAL 1/10L

Vsestransko uporabljivo, slabo peneče čistilno sredstvo namenjeno za strojno in ročno čiščenje. Sredstvo je uporabno za čiščenje z enoploščnim strojem v kombinaciji z sesalnikom za mokro sesanje, pometalno sesalnimi stroji itd. Zelo primerno je za ročno čiščenje s pripravo za čiščenje z mopom oziroma krpo. Biološko razgradljivo.

pH 9,4

BLUE STAR 1/1L ali 1/10L

Blue Star je zelo dobro omočljivo, visoko aktivno čistilo. Ob dnevnem vzdrževalnem čiščenju topi nastajajoče obloge apnenca kakor tudi oljne in mastne umazanije na vseh predmetih v celotnih sanitarnih prostorih. Blue Star je priporočeno čistilo za čiščenje armatur od strani proizvajalcev armatur. Namenjeno za čiščenje elastičnih in močno vodoodbojnih talnih površin. Čisti brez vidnih sledi čiščenja in ostankov čiščenja. Združljivo z vsemi vrstami na trgu ponujenimi sredstvi za dezinfekcijo površin.

pH 9,4

UNIDOR CITRO 1/1L ali 1/10L

Sredstvo čisti in deodorira. V prostor vnaša higiensko čistočo in svežino. Dolgotrajen vonj odpravlja neprijetne vonjave. Je visoko koncentrirano, prijetnega vonja in biološko razgradljivo. Namenjeno je za čiščenje vseh pralnih površin kot so npr.: talne obloge, predmeti iz sanitarne keramike, ostale keramike, emajla, plastičnih mas, kroma, nerjavnega jekla, lakiranih in barvanih površin, stekla in ogledal.

pH 8,5

UNIDOR FLOROSAN 1/1L ali 1/10L



Sredstvo čisti in deodorira. V prostor vnaša higiensko čistočo in svežino. Dolgotrajen vonj odpravlja neprijetne vonjave. Čistilo je visoko koncentrirano, prijetnega vonja in biološko razgradljivo. Namenjeno je za čiščenje vseh pralnih površin kot so npr.: talne obloge, predmeti iz sanitarne keramike, ostale keramike, emajla, plastičnih mas, kroma, nerjavnega jekla, lakiranih in barvanih površin, stekla in ogledal.

pH 9,5

UNIPOL CITRO 1/1L ali 1/10L

Sredstvo je slabo peneče čistilo namenjeno za strojno čiščenje z avtomatskimi čistilnimi stroji, enoploščnimi stroji v kombinaciji z mokrimi sesalniki ipd. Zelo primerno je tudi za ročno čiščenje z mop brisalom oziroma krpo. Čistilo je biološko razgradljivo.

pH 8,5

ECOFLOOR FRESH 1/1L ali 1/10L

Osvežilno dišeč in negovalni koncentrat. Čistilno sredstvo je posebej razvito glede na nove zahteve pri vzdrževalnem čiščenju talnih oblog. Sredstvo ima čistilni in negovalni učinek. Primerno za čiščenje talnih oblog v športnih objektih ker je čiščena površina varna pred zdrsom. Izpolnjuje zahteve standarda DIN 18 032, del 7,5: »Varnost pred zdrsom«. Namenjeno je za čiščenje vseh vodoodpornih talnih oblog; premazanih oziroma zlasti nepremazanih.

pH 9,4

ECOPUR FRESH 1/1L ali 1/10L

Čistilo je močno, slabo peneče, osvežujoče dišeče koncentrirano sredstvo za čiščenje in nego površin. Čisti higienično, negovalno in deodorantsko. Ne vsebuje kislin in je rokam in čiščeni površini prijazno. Sredstvo je primerno za ročno in strojno čiščenje. Ob redni uporabi preprečuje v vlažnih prostorih nastajanje apnenčastih oblog.

pH 9,5

LAMINET 1/1L ali 1/10L



Zelo učinkovito čistilo za laminatne talne obloge in lakiran parket. Čiščene površine z laminetom so varne pred zdrsom. Primerno za čiščenje talnih oblog v športnih dvoranah. Izpolnjuje standard DIN 18 032, del 7.5: » Varnost pred zdrsom«. Se hitro suši in ne pušča sledove čiščenja.

pH 7

ECONOM 1/1L ali 1/10L

Čistilo je koncentrirano, pH nevtralno sredstvo za pomivanje posode. Odlikuje ga vsestranska topnost mastnih nečistoč. Sredstvo je varčno in čuvajoče do čiščenih površin. Oprana posoda je popolnoma čista brez sušenja. Sredstvo je več kot pomivalno čistilo, uporabljamo ga lahko povsod tam kjer so površine odporne na vodo. Se dobro peni in je namenjen ročni uporabi.

pH 8

PICCOMAT 1/10L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje in negovanje vseh na alkalije in vodo odpornih trdih oblog iz PVC, plastičnih mas, umetnega in naravnega kamna, industrijskih oblog v proizvodnji in skladiščih, delavnicah, samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih prostorsko večjih projektih. Čisti in neguje v enem delovnem koraku in ustvarja antistatičen in za nečistočo odbojni zaščitni film.

pH 8

PICCOMAT DC 1/10 lit

Čistilo je na refenčni listi priznanih avtomobilskih proizvajalcev. Specialno razvito za varno odstranjevanje vseh oljnih in mastnih nečistoč. Odlikuje se po intenzivni čistilni moči. Daje optimalne rezultate pri čiščenju za potrebe delavnic in industrije. Primerno za čiščenje z vsemi postopki čiščenja.

pH 14

PICCOMAT FS 1/10 lit

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin. hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. proizvod je primeren za strojno in ročno čiščenje. temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče iz površinskih por.

pH 13

VITREX 1/1L ali 1/10L

Vitrex je specialno čistilo s hitro delujočimi sestavinami katere odstranjujejo nečistoče. Ne najeda barvanih delov. Hitro se suši. Po čiščenju ne pušča sledi čiščenja. Sredstvo je namenjeno za čiščenje stekel, ogledal, plastičnih površin (mize, omare, vrata, podloge za pisanje), vitrin, stenskih ploščic, avtomobilskih stekel itd.

pH 10

GLASS-POLISH 1/1 KG

Prašek za čiščenje in poliranje zjedkanih in matiranih steklenih površin. Sestavine kemično spremenijo strukturo stekla, ki postane primerno za poliranje in ga spolirajo. Sredstvo je namenjeno za čiščenje steklenih površin, ki so postale mat in zamegljene zaradi cementne vode in onesnaženega zraka.

pH 7

TISCH-FIT 500 ml

Odstranjuje ostanke trdno prilepljenih ostankov etiket, zaznamkov, ipd. iz površin iz plastičnih mas odpornih na topila, nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija itd. Ni primerno za čiščenje ABS plastičnih mas, nekaterih PC tastur in na topila občutljivih lakov. Ni primeren za čiščenje madežev na premazanih površinah, ker se premazi topijo v kontaktu s čistilom. V primeru napačne uporabe čistila glede na vrsto izbrane površine, je potrebno čistilo nemudoma popolnoma odstraniti s čiščene površine s pomočjo krpe.

pH 9,5

REFIX FRESH 1/1L ali 1/10L

Sredstvo za vlažno brisanje z nevsiljivim vonjem. Olajša čiščenje prahu in nečistoče po postopku vlažnega brisanja. Sredstvo ne vpliva negativno na talno oblogo oziroma njegov premaz. Čiščenje po postopku vlažnega brisanja povečuje varnost pred zdrsom. Sredstvo je namenjeno za vzdrževanje s premazom zaščitenih oziroma nezaščitenih talnih oblog iz PVC, linoleja, gume, epoksidnih smol, naravnega in umetnega kamna, parketa itd.

pH 9,5

ANTISCHAUM 1/10 lit

Sredstvo učinkovito preprečuje nastajanje pene ob ekstrahiranju talnih oblog, katere vsebujejo ostanke predhodnega čiščenja z šamponom. Sredstvo je zelo aktivni proizvod. Sredstvo je primerno za uporabo v vseh pršilno-ekstrakcijskih strojih in čiščenju preprog. Lahko se uporablja tudi za zaviranje nastajanja pene pri drugih čistilnih postopkih.

pH 10

CERACID 1/10 lit

Sredstvo je koncentrirano čistilo za intenzivno in temeljno čiščenje. Je manj peneče čistilo in je zato primerno za strojno čiščenje talnih površin. Lahko se ga tudi uporablja za ročno čiščenje zgornjih in talnih površin.

pH 1,5

RESINET 1/10L

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil v športnih dvoranah. Posebej ob igranju rokometa se uporablja naravna smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine in pri katerem je potrebno veliko napora pri čiščenju tal. Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji. Resinet v kombinaciji z pralno sesalnimi stroji enostavno odstranjuje ostanke smole.

pH 11

INOXOL 1/1 lit

Inoxol čisti in neguje preprosto in hitro kovinske površine iz nerjavnega jekla, aluminija, eloksala in kroma. Z uporabo Inoxola se zavira ponovna onesnaženost čiščene površine. Premaz pušča za seboj enakomeren svilnat lesk.

GUMEX 250ml ali GUMEX SPRAY 1/500ml

Hladilno sredstvo za odstranjevanje ostankov žvečilnih gumijev. Hladilni učinek do -45 °C. Ne vsebuje topil, brez PCB in CFC-jev. Kombinacija sredstva za odstranjevanje žvečilnih gumijev na preprogah in drugih talnih površinah z učinkom globokega zmrzovanja.

Izbira pravega sredstva

Laminat	PVC	Granit	Marmor	Keramika	Nerjaveče jeklo	Steklo	Preproge, tekstil
✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓		✓			
	✓					✓	
✓							
							✓
					✓		
	✓	✓		✓			

Izvedite delo hitreje in bolje s pravimi pripomočki

Pri rednem čiščenju večjih površin, kjer je zahtevan visok nivo čistoče ali kjer so potrebe po zniževanju stroškov čiščenja, se tlake čisti s kombiniranimi stroji, ki tlak poribajo in za seboj do suhega posesajo.

Poskrbite za standardizacijo rednega čiščenja

Samo v primeru ustreznih in pravilnih higienskih postopkov lahko zagotavljamo ustrezno higieno in čiste površine. Čiščenje je osnova za vzdrževanje dobre higienske prakse. Bistvo čiščenja je preprečevanje okužb, ter ustvarjanje prijetnega okolja, zato je čiščenje potrebno, da odstranimo umazanijo, odplaknemo oziroma uničimo mikroorganizme in da dobijo predmeti ali prostori lep, urejen videz. Predmeti so pravilno očiščeni, če na njihovi površini ni več vidnih nečistoč, organskih ostankov, mikrobov, čistilnega sredstva in če s čiščenjem nismo poškodovali površine.

• Zapisani postopki čiščenja vam odpravijo morebitne zaplete pri prenosu nečistoč in kontaminacije

• Standardizacija čiščenja vam prihrani skrbi v primeru nadomeščanj.

• Izpolnjeni kontrolni listi vam pomagajo v primeru zapletov pri zagotavljanju zahtevanega nivoja čistoče.

Območje		Pogostost	Način	Čistilo in koncentracija
PAJČEVINE	celoten objekt	1x tedensko	ometanje	/
STEKLENE POVRŠINE	ogledala, luči na dosegu rok, steklene površine na vhodu v šolo	1x dnevno	vlažno čiščenje	Vitrex 50%
	steklene površine v avli šole in hodnikih (na dosegu roke)	1x tedensko		
	steklene površine pri vhodu v šolo, z notranje strani v hodnikih in po potrebi v razredih	1x mesečno		
	stropne luči	2x letno		
	generalno čiščenje oken in okenskih okvirjev	2x letno		
ZGORNJE POVRŠINE	pisarniško pohištvo in delovne površine, klopi, katedri v razredih, pisarnah in ostalih prostorih, vhodne kljuke	1x dnevno	vlažno čiščenje	Vitrex 50%
	pralne stene	1x dnevno		
	telefonski aparati, okenske police, notranje ograje na stopnišču	1x tedensko		
	radiatorji, zgornje površine omar in vitrin (prah)	2x letno		
KOŠI ZA ODPADKE	koši	1x dnevno	praznenje košev, iznos odpadkov, menjava vrečk	/
		1x mesečno	mokro čiščenje	Vitrex 50%
ZAVESE	zavese	2x letno	snemanje, pranje, likanje in nameščanje	/
VHOD ŠOLE	talne površine	1x dnevno	čiščenje in pometanje vhoda v šolo	/
TALNE POVRŠINE 	PVC	1x dnevno	suho, mokro - ročno ali strojno čiščenje	Ecofloor fresh 0,5%
		1x mesečno	strojno čiščenje	
	lesene	1x dnevno	suho, vlažno ročno čiščenje	Laminet 0,5%
		1x mesečno	strojno čiščenje	
	tekstilne	1x dnevno	sesanje talnih oblog	/
		1x tedensko	suho in globinsko sesanje	
		2x letno	temeljito globinsko čiščenje	
POHIŠTVO	oblazinjeno pohištvo	1x tedensko	suho in globinsko sesanje	/
		2x letno	temeljito globinsko čiščenje	
PREMAZI 	talne površine	2x letno	odstranjevanje premazov	Turbo strip
			nanašanje nedrsečega premaza	Slide stop
ZGORNJE POVRŠINE SANITARIJE- bolj čiste	podajalniki brisač in toaltnega papirja, polnjenje milnikov, pripomočki, dišavnih kroglic oz. dišav v pisuarjih in WC-jih	1x dnevno	nameščanje papirne konfekcije in osvežilcev prostora, dišavnih kroglic oz. dišav v pisuarjih in WC-jih, polnjenje milnikov	/
	ogledala, poličke, zunanjost podajalnikov brisač in toaletnega papirja, keramične stenske obloge, kljuke na vratih	1x dnevno	mokro čiščenje	PUSH AMI 0,25% ali PURACID 0,25%
	umivalniki, armature	1x dnevno		PUSH AMI ali PURACID
	podajalniki, milniki in ostali pripomočki	1x tedensko		PUSH AMI 0,25% ali PURACID 0,25%
	predelne stene WC-jev, temeljito pomivanje keramike in odstranjevanje vodnega kamna, keramične stenske obloge v celoti	1x mesečno		
ZGORNJE POVRŠINE SANITARIJE- bolj umazane	školjke in pisoarji	1x dnevno	mokro čiščenje	PUSH AMI ali PURACID
TALNE POVRŠINE SANITARIJE	tla v sanitarijah	1x dnevno	mokro čiščenje	PUSH AMI 0,25% ali PURACID 0,25%

GENERALNO (TEMELJNO) ČIŠČENJE

Generalno čiščenje trdih tlakov, odstranjevanje starih premazov in drugih trdovratnih nečistoč povrne material v prvotno stanje če se ni nečistoča zažrla v pore materiala ali ga kemično spremenila. Temeljno čiščenje in temeljno premazovanje je potrebno izvajati pazljivo in ga zaupajte profesionalcu.

TURBO STRIP 1/1L ali 1/10L

Sredstvo ekstremno hitro in popolnoma topi stare premaze narejene na bazi voskov in umetnih snovi. Sredstvo je zelo učinkovit koncentriran proizvod za odstranjevanje slojev premazov na talnih oblogah narejenih iz disperzij oziroma samosvetlečih emulzij. Odstranjuje zelo učinkovito nečistoče vseh vrst. Sredstvo je alkalno.

pH 12,5

TURBOLINO 1/1L ali 1/10L

Temeljno čistilo za linolej. Čistilo je izdelano posebej za temeljno čiščenje linoleja. Lahko se ga uporabljamo tudi za čiščenje ostalih pralnih talnih površin izdelanih iz plastike, PVC, epoksindne smole, gume, colovinila, ksilolita.

pH 10,5

SOLEX 1/5L

Čistilo je primerno za temeljno suho čiščenje lakiranih oziroma nelakiranih, naoljenih in s premazi zaščitenih lesenih talnih oblog in parketa, linoleja, PVC, oblog iz kavčuka, naravnega in umetnega kamna ipd. Ni primerno za odstranjevanje parafinskih premazov oziroma njihovih ostankov.

pH 10

STRIP FORTE 1/1L ali 1/10L

Koncentrirano temeljno čistilo za odstranjevanje zaščitnih premazov narejenih iz akrilnih disperzij oziroma samosvetlečih emulzij. Uspešno odstranjuje tudi nečistoče vseh vrst in oblik. Sredstvo je alkalno in biološko razgradljivo.

pH 12

STRIP-EXTRA 1/1L ali 1/10L

Močno čistilo za odstranjevanje premazov talnih oblog iz akrilnih disperzij in samosvetlečih emulzij. Lahko se ga uporablja uspešno tudi kot lahko alkalno čistilo. Sredstvo je biološko razgradljivo.

pH 12,5

PICCOMAT FS 1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.: gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod je primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče iz površinskih por.

pH 14

PICCOMAT 1/10L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje in negovanje vseh na alkalije in vodo odpornih trdih oblog iz PVC, plastičnih mas, umetnega in naravnega kamna, industrijskih oblog v proizvodnji in skladiščih, delavnicah, samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih prostorsko večjih projektih. Čisti in neguje v enem delovnem koraku in ustvarja antistatičen in za nečistočo odbojni zaščitni film.

pH 11

CEMEX 1/10L

Močno tekoče čistilo namenjeno za nenapornemu odstranjevanju cementne kopreni, ostankov apnenca in solitrnega cvetenja. Sredstvo uporabljamo za neproblematično čiščenje glinenih ploščic, klinkerja, kamnitih ploščic, granita in quarzita.

pH 1

RESINET 1/10L

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil v športnih dvoranah. Posebej ob igranju rokometa se uporablja naravna smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine in pri katerem je potrebno veliko napora pri čiščenju tal. Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji. ResiNet v kombinaciji z pralno sesalnimi stroji enostavno odstranjuje ostanke smole.

pH 11

GUMEX 250ml ali GUMEX SPRAY 1/500ml

Hladilno sredstvo za odstranjevanje ostankov žvečilnih gumijev. Hladilni učinek do -45 °C. Ne vsebuje topil, brez PCB in CFC-jev. Kombinacija sredstva za odstranjevanje žvečilnih gumijev na preprogah in drugih talnih površinah z učinkom globokega zmrzovanja.

GLASS-POLISH 1/1 KG

Prašek za čiščenje in poliranje zjedkanih in matiranih steklenih površin. Sestavine kemično spremenijo strukturo stekla, ki postane primerno za poliranje in ga spolirajo. Sredstvo je namenjeno za čiščenje steklenih površin, ki so postale mat in zamegljene zaradi cementne vode in onesnaženega zraka.

pH 7

Odstranjevanje premazov

ODSTRANJEVANJE GORNJEGA SLOJA

Če so tla kvalitetno premazana in je poškodovan in umazan le vrhnji sloj, izvedemo odstranjevanje le zgornjega sloja s Solexom brez potrebnega sušenja in nevtralizacije.

5L Solexa zadostuje za odstranjevanje zgornjega sloja 180m2



PRIHRANEK ČASA PRI ODSTRANJEVANJU S SOLEXOM



PRIMERJAVA ODSTRANJEVALCA TURBO STRIP IN KONKURENČNEGA ODSTRANJEVALCA



Turbo strip



Konkurenčni produkt

DA BO ODSTRANJEVANJE UČINKOVITEJŠE, SVETUJEMO USTREZNO OPREMO IN STROJE, OPREMO STROJEV, ŠČETKE, FILCE IN DRUGE PLOŠČE ZA GENERALNO ČIŠČENJE.

PREMAZOVANJE IN NEGA

Zaščitite svojo investicijo z zaščitnim slojem premaza ali z negovalnim sredstvom.

BARRAGLANZ 1/10L

Visokokvalitetna in obstojna disperzija namenjena za premazovanje vseh vodoodpornih talnih površin kot tudi parketov in zaščitenih lesenih tlakov. Neobčutljiv na neravnine in dobro zapiranje por. Premaz je pohodno varen in se lahko obdela z High-Speed metodo. Idealen za obnovo površin v kombinaciji s Solex sistemom. Sredstvo je namenjeno za premazovanje vseh gladkih talnih oblog iz kavčuka, PVC, linoleja, lesa, parketa, laminatov, naravnega in umetnega kamna, epoksi in ostalih industrijskih tlakov.

pH 9

STAR SPORT 1/10L

Sredstvo je negovalna disperzija, ki je usmerjena na specifične potrebe sodobnih športnih dvoran. Premaz je elastičen in naredi zaščitno folijo. Izdelek izpolnjuje zahteve standarda DIN 18032-2 za športne površine. Tla zavaruje pred hudim mehanskim obremenitvam in prezgodnjo obrabo. Enostaven za uporabo in hitro pokaže najboljši možni položaj in enoten videz po sušenju

pH 8

STAR HOSPITAL 1/10L

Alkoholno obstojna disperzija. Premaz ustvari sijoč in odporen zaščiten film, je žilav, elastičen in pohodno varen. Ščiti tla pred predčasno izrabo in temnimi sledovi hoje. Olajša čiščenje po postopku vlažnega brisanja. Zelo dobra obstojna na dezinfekcijska sredstva za dezinfekcijo tal in rok.

pH 8

OPTIMA 1/1L ali 1/10L

Sredstvo je polimerna disperzija namenjena za premazovanje gladkih talnih oblog kot so PVC in linolej. Odlikuje jo minimalna občutljivost na neravnine, odlična popravljivost, odična preplastitev. Premaz se suši hitro, ima lep sijaj in je pohodno varen. Zelo visok sijaj premazane površine dosežemo s poliranjem po metodi High-Speed.

pH 8,5

PRAMOLIT W-11 1/5L

Sredstvo je primerno za impregniranje vseh vpojnih glinenih ploščic, klinkerja in plošč iz naravnega kamna. Je posebej razvito za impregnacijo površin občutljivih na topilna sredstva. Specialna sredstva preprečujejo vdor vode in mastnih snovi v telo impregnirane površine kakor tudi polite pijače.

HS-17 1/10L

Pršilna emulzija za poliranje z visokimi obrati. Proizvod je bil posebej razvit za strojno čiščenje in nego talnih oblog po postopkih Highspeed in Superhighspeed. Pri teh postopkih se v enem delovnem koraku odstranijo sledi obrabe zaščitne plasti (kot posledica prometa, hoje ipd.) in nečistoč katere so odstranljive z vodo.

pH 8,5

LITOL 1/10L

Mešanica specialnih sušečih olj in topil. Se popolnoma posuši in postane trše kot običajna olja. Tla naredi manj občutljiva na nečistočo. Namenjeno je za premazovanje vseh vrst ksilolitnih talnih oblog, klinkerja in glinenih ploščic.

SUPER POL SVETLI 1/1L

Negovalno čistilo za svetlo pohištvo. Primerno za čiščenje in negovanje pohištva, kot tudi za odstranjevanje vodnih in alkoholnih madežev s pohištva.

INOXOL 1/1 lit

Inoxol čisti in neguje preprosto in hitro kovinske površine iz nerjavnega jekla, aluminija, eloksala in kroma. Z uporabo Inoxola se zavira ponovna onesnaženost čiščene površine. Premaz pušča za seboj enakomeren svilnat lesk.

CRISTALLO 1/1kg ali 1/5kg

Cristallo je sredstvo namenjeno za kristalizacijo talnih površin obloženih z marmorjem in vseh kamnitih talnih oblog katere vsebujejo apnenec.

pH 2

Ekološka in ekonomična zaščita tal

Privarčujte čas in delo: manj odstranjevalca, manj premaza, manj dela, brez čakanja, da se posuši.

Če so na premazu manjše poškodbe, lahko tla po čiščenju pomijete z 10% koncentracijo premaza, ta zapolni praske, ki so nastale v premazu. Tako podaljšate čas do naslednjega generalnega čiščenja.

KUHINJE

Strogi režimi pri planiranju in izvajanju čiščenja so potrebni, da eliminiramo tveganje navzkrižne kontaminacije, razvoj bakterij ali ostanke čistil, kar lahko povzroči zastrupitev hrane.

ECONOM 1/1L ali 1/10L

Čistilo je koncentrirano, pH nevtralno sredstvo za pomivanje posode. Odlikuje ga vsestranska topnost mastnih nečistoč. Sredstvo je varčno in čuvajoče do čiščenih površin. Oprana posoda je popolnoma čista brez sušenja. Sredstvo je več kot pomivalno čistilo, uporabljamo ga lahko povsod tam kjer so površine odporne na vodo. Se dobro peni in je namenjen ročni uporabi.

pH 8

GRILLNET 1/1L ali 1/10L

Proizvod je hitro delujoče čistilo. Brez težav topi in odstranjuje zapečene in zaskorjene ostanke. Sredstvo je namenjeno za čiščenje žarov, pečic, pladnjev za peko, kuhalnih plošč, nap, fritez in močno zamazanih posod ipd.

pH 13,5

PURINA 1/10L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje mastnih površin in predmetov odpornih na vodo in alkalije v živilsko predelovalnih obratih, velikih kuhinjah, menzah, mesarijah, mlekarnah itd. Sredstvo se posebno priporoča za čiščenje zamaščenih talnih površin, delovnih površin in nap. Primerno je tudi za čiščenje z visokotlačnimi čistilci. Se slabo peni in je primerno za strojno uporabo.

pH 14

PURINA RTU 1/1L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje mastnih površin in predmetov odpornih na vodo in alkalije v živilsko predelovalnih obratih, velikih kuhinjah, menzah, mesarijah, mlekarnah itd. tvo se posebno priporoča za čiščenje zamaščenih talnih površin, delovnih površin. Primerno je tudi za čiščenje z visokotlačnimi čistilci.

pH 13

ECOFIX 1/1L

Proizvod je močno koncentrirano čistilno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč v kuhinjah in kopalnicah. Uravnoteženi sestavni deli sestavin za čiščenje in poliranje hitro; delovanje brez strganja. Sredstvo je primerno za čiščenje vseh priprav in opreme v kuhinjah in kopalnicah kot so npr.: izdelki iz nerjavnega jekla, kuhalnikov, steklene keramike, armatur, ploščic, kopalnih kadi, umivalnikov, WC itd.

pH 10

BENTIN DISH ROČNO POMIVALNO SREDSTVO LEMON 1/5L

Ročno pomivalno sredstvo z dodatkom aloe vere in vonjem po limoni. Primerno za ročno pomivanje posode. Učinkovito odstrani mast in umazanijo s posode. Je nežnega vonja in ima za kožo nevtralno pH vrednost.

PRESTAN CF 12 kg

Sredstvo je namenjeno za uporabo v vseh profesionalnih pomivalnih strojih opremljenimi za avtomatsko dozirno napravo za pomivanje posod, steklovine, jedilnega servisa, loncev in ponev, avtomatsko dozirno napravo za pomivanje posod, steklovine, jedilnega servisa, loncev in ponev.

pH 13

PRESTAN INTENSIV 12 kg

Zelo alkalno in učinkovito pomivalno sredstvo za pomivanj posode. Odstranjuje trdovratne nečistoče kot so posušeni ostanki hrane, škroba oziroma čreslovine. Sredstvo je primerno za pomivanje porcelana s podglazuro in žganim dekorjem, nerjavne posode in posode iz plastičnih mas. Čistilo je izjemno kompatibilno s trdo vodo, vgrajeni aktivni klor skrbi za higienično čistost posode. Ne vsebuje fosfatov. Sredstvo ni primerno za pomivanje posode izdelane iz aluminija ali njegovih legur. Idealno v kombinaciji z vsemi Prestan splahovalci posode.

pH 13

PRESTAN HH 1/10 kg

Za uporabo v profesionalnih in gospodinjskih pomivalnih strojih, kjer je cikel pomivanja daljši od 5 minut. Za pomivanje vseh vrst posode, kozarcev, keramike, loncev in ponev. Ni primeren za posodo iz aluminija. Uporabno tudi za čiščenje z namakanjem.

pH 14

PRESTAN KLAR 1/10L

Spiralno sredstvo je uporabno tako v pomivalnih strojih v gospodinjstvih, kakor tudi v pomivalnih strojih za profesionalne namene. Doziranje sredstva se izvaja avtomatsko s pomočjo avtomatskega dozirnega sistema vodenegana na osnovi meritev elektroprevodnosti spiralnega medija.

pH 7

GLASSWASHING DETERGENT LIQUID 1/11 kg

Za profesionalne pomivalne stroje, posebej primeren za pomivanje kozarcev in porcelana. Ni primeren za aluminijasto posodo.

pH 14

TABLETE GESCHIRR TRYMAT ALL IN ONE 1 kg

Alkalna in visoko aktivno koncentrirano čistilo v tabletkah. Odstrani močno umazanijo, madeže kot sta kava in čaj. Sijoči rezultati končnega splakovanja, minimalen vpliv na vodo in je okolju prijazno.

pH 11

KALKLOSER 1/1L

Tekoče čistilo za hitro in učinkovito odstranjevanje apnenca v napravah. Prijazno okolju ter zagotavlja hitrejše delovanje od kisa. Čistilo je namenjeno za vse kislino odporne površine. Za kavne avtomate, skodelice, kotličke, vlažilnike, jeklo, pipe, potopne grelnike, likalnike, pomivalne stroje.

pH 0,7

TABLETIRANA SOL ZA POMIVALNI STROJ 1/1L ali 1/10L

Tabletirana sol preprečuje nalaganje vodnega kamna na grelcih in s tem podaljšuje življenjsko dobo stroja ali naprave.

pH 4,5

PURACID 1/1L ali 1/10L

Tekoče čistilo za učinkovito odstranjevanje trdovratnih apnenčastih oblog in ostankov kalijevega mila. Dobro čisti tudi ostale nečistoče in maščobe. Ne povzroča korozivnih par. Pralne surovine so biološko razgradljive. S Puracidom očiščene površine in predmeti so higiensko čiste. Namenjeno za čiščenje vseh vrst sanitarij kot so: pokriti in odprti bazeni, kopalnice, toaletni prostori, velike kuhinje, kamnite ploščice, armature, sanitarni porcelan, plastični plavalni bazeni, kromirane površine, nerjavno jeklo ipd.

pH 13,5

ANTI OIL 1/10L ali 1/200L

Proizvod je koncentrirano manj peneče čistilo. Čistilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za razmaščevanje talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emulgacijsko sposobnost tako za živalske kot rastlinske maščobe. Ne najeda barvanih strojnih delov. Primerno za strojno in ročno čiščenje. Topla voda poveča učinkovitost čistila.

pH 9

BARBELON 1/10L

Alkalno, manj peneče industrijsko čistilo za strojno in ročno čiščenje vseh površin obstojnih na vodo in alkalije v industriji, narejenih iz epoksidne smole, umetnega kamna, betonskih izdelkov in drugih industrijskih oblog v proizvodnji, skladiščih, servisnih delavnicah, delavnicah, proizvodnih obratih za končno proizvodnjo, conah za pretovor ipd... Izvedensko mnenje potrjuje primernost uporabe sredstva na področju živilsko predelovalne industrije, zato je tudi zelo primerno za čiščenje v živilsko predelovalni industriji, v samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih velikih objektih.

pH 10

PICCOMAT FS 1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.: gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod je primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče iz površinskih por.

pH 14

OROSEPT VK 1/10L



Orosept VK se uporablja za dezinfekcijo v profesionalnih kuhinjah, prehrambni industriji, domovih za starejše, bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh vododpornih površinah in površinah odpornih na alkalne raztopine.

pH 13

Čistila za druga področja

Bar in sanitarna področja so vizitke vašega poslovanja. BENT ponuja različne proizvode, ki so optimalni za uporabo v profesionalne namene. Povabite goste v popolne in higiensko neoporečne prostore. Hvaležni vam bodo in se pri vas odlično počutili.

Bar



1 Za vse vodoodporne površine in tla
BLUE STAR

2 Čistilo za parket in laminat
BLUE STAR / LAMINET

3 Dezinfekcija pip
OROSEPT VK

4 Stroj za pomivanje kozarcev
DETERGENT ZA ČIŠČENJE KOZARCEV

5 Za ročno pomivanje posode
ECONOM / BENTIN DISH

Sanitarna podrocja



1 Kremno milo
BENTIN

2 Za vse talne površine, ploščice In druge keramicne površine
PUSH AMI

3 Za police, rocaje in predelne stene
BLUE STAR

4 Za dezinfekcijo
OROSEPT VK

5 Za stranišca in pisoarje
WC-TABS / CLOSE TTBEIZE

Čiščenje v komercialnih kuhinjah

Delate v restavraciji? BENT čistilni poizvodi vam omogočajo, da z lahkoto dosegate vse potrebne higienske standarde. Vse za vas pomembne proizvode si lahko pogledate na www.bent.si.

Samo vertikalne površine iz nerjavečega jekla
INOXOL vzdrževanje površin iz nerjavečega jekla



Profesionalni pomivalni stroji
PRESTAN INTENSIV / PRESTAN KLAR

Sredstvo za ročno pomivanje posode
ECONOM, BENTIN DISH

Žar
GRILLNET

Tla
PUSH AMI / BARBELON / PURINA



Napa
GRILLNET

Hladilnik
OROSEPT VK

Higijena rok
BENTIN PLUS

Dezinfekcija površin
OROsept VK

Pecica in površine okoli nje
GRILLNET

Posoda za segrevanje vode
KALKLOSER

Konvektomat
GRILLNET / PRESTAN KLAR

SANITARIJE

Vidna čistoča in prijeten vonj sta v sanitarijah obvezna, ne glede na to ali se gre za garderobe, umivalnice ali toaletne prostore. BENT vam nudi produkte za redno in generalno čiščenje vseh površin v sanitarijah.

PUSH AMI 1/1L ali 1/10L

Primerno za čiščenje vseh materialov, površin in predmetov v sanitarijah, odpornih na vodo in kisline kot so stenske in talne ploščice, umivalniki, WC školjke,keramični pisoarji, sanitarni porcelan, nerjavno jeklo itd. Ni primerno za čiščenje površin katere so kislinsko občutljive kot so marmor, granit, apnenec, emajlirane površine katere ne odgovarjajo standardu DIN ISO 1722, nikjlanih in cinkanih površin oziroma armatur in površin katere imajo poškodovano kromirano oblogo. Je sanitarno čistilo in odstranjevalec apnenca na bazi amidosulfonske kisline. Odstranjuje brez naporov apnenec, urinski kamen, oljne in mastne ostanke ter ostanke mil. Redna uporaba preprečuje nastajanje apnenčastih oblog. Na posušeni površini niso vidni sledovi čiščenja.

pH 2

PROSAN FLEUR 1/1L ali 1/10L

Izvrstno čistilo za čiščenje vseh sanitarij. Odstranjuje hitro in brez naporov ostanke apnenca, urinskega kamna in ostale nečistoče. Čisti in deodorira v enem delovnem koraku. Čistilo je namenjeno za čiščenje vseh kislinsko odpornih ploščic, armatur, sanitarnega porcelana, kromiranih površin, nerjavnega jekla, plastičnih mas, umivalnikov, gresne keramike, gume in gumijastih oblog.

pH 1

PROSAN PLUS 1/10L ali 1/200L

Izvrstno čistilo za čiščenje vseh sanitarij. Odstranjuje hitro in brez naporov ostanke apnenca, urinskega kamna in ostale nečistoče. Čisti in deodorira v enem delovnem koraku. Čistilo je namenjeno za čiščenje vseh kislinsko odpornih ploščic, armatur, sanitarnega porcelana, kromiranih površin, nerjavnega jekla, plastičnih mas, umivalnikov, gresne keramike, gume in gumijastih oblog.

pH 1

PURACID 1/1L ali 1/10L

Tekoče čistilo za učinkovito odstranjevanje trdovratnih apnenčastih oblog in ostankov kalijevega mila. Dobro čisti tudi ostale nečistoče in maščobe. Ne povzroča korozivnih par. Pralne surovine so biološko razgradljive. S Puracidom očiščene površine in predmeti so higiensko čiste. Namenjeno za čiščenje vseh vrst sanitarij kot so: pokriti in odprti bazeni, kopalnice, toaletni prostori, velike kuhinje, kamnite ploščice, armature, sanitarni porcelan, plastični plavalni bazeni, kromirane površine, nerjavno jeklo ipd.

pH 0,5

CLOSONET 1/1L ali 1/10L

Gosto tekoče čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje apnenčastih oblog in urinskega kamna. Primerno za čiščenje vseh WC školjk in pisoarjev. Odlikuje ga zelo dobro čistilno delovanje tudi na ostale vrste nečistoč. Čistilo se dobro oprijema navpičnih površin.

pH 1

CLOSETTBEIZE GEL 750 ml

Tekoče čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje apnenčastih oblog in urinskega kamna. Primerno za čiščenje WC školjk in pisoarjev. Odlikuje ga zelo dobro čistilno delovanje tudi na ostale vrste nečistoč. Lažji nanos čistila zaradi plastenke z zavitim nastavkom.

pH 0,5

CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml

Redkotekoče zelo agresivno sredstvo za hitro odstranjevanje vodnega in urinskega kamna iz školjk in pisoarjev.

pH 0,5

SIFFEX 1/1L

Siffex je za uporabo pripravljeno sredstvo namenjeno odmaševanju zamašenih sifonov. Raztaplja in razrahljuje materiale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.

pH 12,5

UNIDOR FLOROSAN 1/1L



Koncentrirano sredstvo čisti in deodorira. Namenjeno je za čiščenje vseh pralnih površin kot so npr.: talne obloge, predmeti iz sanitarne keramike, ostale keramike, emajla, plastičnih mas, kroma, nerjavnega jekla, lakiranih in barvanih površin.

pH 5

ECOPUR FRESH 1/1L ali 1/10L

Čistilo je močno, slabo peneče, osvežujoče dišeče koncentrirano sredstvo za čiščenje in nego površin. Čisti higienično, negovalno in deodorantsko. Ne vsebuje kislin in je rokam in čiščeni površini prijazno. Sredstvo je primerno za ročno in strojno čiščenje. Ob redni uporabi preprečuje v vlažnih prostorih nastajanje apnenčastih oblog.

pH 9,5

ECONOM 1/1L ali 1/10L

Čistilo je koncentrirano, pH nevtralno sredstvo za pomivanje posode. Odlikuje ga vsestranska topnost mastnih nečistoč. Sredstvo je varčno in čuvajoče do čiščenih površin. Oprana posoda je popolnoma čista brez sušenja. Sredstvo je več kot pomivalno čistilo, uporabljamo ga lahko povsod tam kjer so površine odporne na vodo. Se dobro peni in je namenjen ročni uporabi.

pH 8

PICCOMAT FS 1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.: gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod je primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče iz površinskih por.

pH 14

ECOFIX 1/1L

Proizvod je močno koncentrirano čistilno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč v kuhinjah in kopalnicah. Uravnoteženi sestavni deli sestavin za čiščenje in poliranje hitro; delovanje brez strganja. Sredstvo je primerno za čiščenje vseh priprav in opreme v kuhinjah in kopalnicah kot so npr.: izdelki iz nerjavnega jekla, kuhalnikov, steklene keramike, armatur, ploščic, kopalnih kadi, umivalnikov, WC itd.

pH 10

WC OBEŠENKA DIŠEČA GUMA obešanka

Dišeče WC gumi obešanke primerne za pisoarje proti pršenju in za profesionalno vzdrževanje prijetnega vonja v prostoru. Osvežujejo zrak od 30-60 dni. Različne vonjave: Passion fruit, Citrus, Herb mint, Mango.

MREŽICA ZA PISOAR DIŠEČA GUMA

Dišeča gumijasta mrežica za pisoarje proti pršenju, namenjena tudi za preprečevanje neprijetnih vonjev, hkrati pa rahlo odišavi moške sanitarije. V škatli je pakirano 12 kosov mrežic za pisoar in 12 kosov rokavičk za enkratno uporabo. Različni vonji: Passion fruit, Citrus, Herb Mint, Mango

WC DEO FLUSH STONES OCEAN BREEZE obešanka

Uporabljamo ga za redno vzdrževanje higiene in svežine v sanitarijah. WC izpiralna dišeča obešanka čisti in zadržuje nastajanje urinskega kamna in skrbi za higieničen in osvežilni vonj. Sredstvo je biološko razgradljivo.

POCO URINAL HYGIENE BRICKS 1/1 kg

Sredstvo uporabljamo za vzdrževanje intenzivne in trajne higijene pisoarjev, posebej tam kjer je višja frekvenca obiskov. Čisti na podlagi biološko razgradljivih tenzidov.

pH 10,4

OSVEŽILEC PROSTORA GEL TACAPO 150 g

Zaradi njihovih prijetnih vonjev so Tapaco Duftgel izdelki primerni za izboljšanje zraka v vseh prostorih kjer se zadržujejo ljudje kot so npr.: hoteli, pisarne, menze, WC, prostori za goste itd.

Izbira pravega sredstva

Kislinsko odporna keramika	Marmor	Granitogres keramika	Krom, nerjaveče jeklo	Keramika, porecelan	PVC	Steklo	
✓		✓		✓			POCO TABLETE
✓	✓	✓	✓	✓	✓		DEZINFEKCIJA V SPREJU
✓		✓	✓	✓	✓	✓	PROSAN PLUS
✓	✓		✓	✓	✓	✓	UNIDOR
		✓					PICCOMAT FS
					✓	✓	VITREX
							BENTIN PLUS MILO

Nasvet in pravila čiščenja

V PROFESIONALNEM ČIŠČENJU JE STROŠEK ČIŠČENJA RAZDELJEN MED VEČ FAKTORJEV. Z IZBIRO PRAVEGA ORODJA IN ČISTIL BOSTE PRIHRANILI, PRIMERJAVA CEN ČISTIL MED KONKURENTI JE KOT PRIMERJAVA JABOLK IN HRUŠK.





Stroškovnik čiščenja

Stroški dela cca	75 - 80%
Fiksni stroški (računovodstvo, marketing, elektrika, telefoni)	15 %
Stroški čistil in krp cca	3%
Amortizacija strojev in pripomočkov cca	4%

Ne pozabite vašega čistila izobraziti o barvni shemi.
Naj že barva krpe pove, kaj se z njo čisti:

Rdeča barva: Sanitarni prostori – spodnje in bolj umazane površine

Rumena: Sanitarni prostori – zgornje (bolj čiste) površine

Modra: Mize, delovna oprema, kljuke vrat, druge površine

Zelena: Za specifično uporabo na primer: steklene površine, luči, omare, premazovanje.

Objektno mapo, plane čiščenja in izobraževanja vaših čistilcev lahko izvede tudi BENTOV sanitarni inženir.

pH vrednost čistil:

Odstranjuje:
- obloge mineralov
- vodni kamen
- urinski kamen
- rjo
- nevtralizira po odstranjevanju premazov



Odstranjuje:
- nečistoče masti in olja rastlinskega in živalskega izvora
- masti in olja mineralnega izvora
- urin
- kalijevo milo
- premaze na tleh

INDUSTRIJA

Ponujamo širok spekter čistil in postopkov, saj oskrbujemo od težke industrije, kjer potrebujemo najučinkovitejša sredstva, do farmacevtske in prehrambne industrije, kjer so najvišje zahteve glede postopkov čiščenja in dezinfekcije.

ANTI OIL 1/10L ali 1/200L

Proizvod je koncentrirano manj peneče čistilo. Čistilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za razmaščevanje talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emulgacijsko sposobnost tako za živalske kot rastlinske maščobe. Ne najeda barvanih strojnih delov. Primerno za strojno in ročno čiščenje. Topla voda poveča učinkovitost čistila.

pH 9

PROPERMAT 1/10L ali 1/200L

Sredstvo je koncentrirano pralno čistilo z veliko čistilno učinkovitostjo ob minimalnem doziranju. Se zelo malo peni, zato je izredno primerno za strojno čiščenje. Primerno je tudi za ročno čiščenje s pomočjo mopa, gobe in krpe. Sredstvo je biološko razgradljivo. Čistilo je zelo primerno za čiščenje vseh vodoodpornih talnih oblog kot so PVC, linolej, trd beton, glinene ploščice, ploščice, naravni in umetni kamen, epoksidne smole, ksilolita, asfalta kakor tudi stekla in ogledal.

pH 9,5

BARBELON 1/10L

Alkalno, manj peneče industrijsko čistilo za strojno in ročno čiščenje vseh površin obstojnih na vodo in alkalije v industriji, narejenih iz epoksidne smole, umetnega kamna, betonskih izdelkov in drugih industrijskih oblog v proizvodnji, skladiščih, servisnih delavnicah, delavnicah, proizvodnih obratih za končno proizvodnjo, conah za pretovor ipd... Izvedensko mnenje potrjuje primernost uporabe sredstva na področju živilsko predelovalne industrije, zato je tudi zelo primerno za čiščenje v živilsko predelovalni industriji, v samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih velikih objektih.

pH 10

DIRT-EX 1/10L

Sredstvo je izjemno močno čistilo; odstranjuje hitro in temeljito izjemno zaskorjene umazanije, oljne in mastne ostanke ipd. Primerno je za vsesplošno čiščenje v industrijskih obratih; izvrstno za čiščenje talnih oblog v industrijskih halah in delavnicah, kamnitih fasad, kakor tudi za čiščenje površin v živilsko predelovalni industriji z visoko stopnjo onesnaženosti. Primerno je za strojno in ročno čiščenje (avtomatski čistilni stroji, čiščenje z visokotlačnimi črpalkami ipd.).

pH 13,5

PRAMAXOL 1/10L

Sredstvo je močno čistilo za čiščenje strojev in industrijskih objektov. Izjemno je primerno za čiščenje talnih oblog in sten v industrijskih halah in delavnicah. Čistilo zelo dobro odstranjuje mastne nečistoče.

pH 12

PICCOMAT 1/10L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje in negovanje vseh na alkalije in vodo odpornih trdih oblog iz PVC, plastičnih mas, umetnega in naravnega kamna, industrijskih oblog v proizvodnji in skladiščih, delavnicah, samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih prostorsko večjih projektih Čisti in neguje v enem delovnem koraku in ustvarja antistatičen in za nečistočo odbojni zaščitni film.

pH 11

PICCOMAT FS 1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.: gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod je primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče iz površinskih por.

pH 14

PICCOMAT DC 1/10L

Produkt je izdelano za znanega proizvajalca avtomobilov. Narejen je posebno za odstranjevanje starih olj in zamaščenih umazanij. Intenzivna moč čiščenja. Optimalen rezultat v delavnici ali v industrijskem območju. Primeren za vse procesne tipe. Sredstvo je primerno za čiščenje z vsemi postopki čiščenja.

pH 14

STRIP FORTE 1/1L ali 1/10L

Koncentrirano temeljno čistilo za odstranjevanje zaščitnih premazov narejenih iz akrilnih disperzij oziroma samosvetlečih emulzij. Uspešno odstranjuje tudi nečistoče vseh vrst in oblik. Sredstvo je alkalno in biološko razgradljivo.

pH 12

CEMEX 1/10L

Močno tekoče čistilo namenjeno za nenapornemu odstranjevanju cementne kopreni, ostankov apnenca in solitrnega cvetenja. Sredstvo uporabljamo za neproblematično čiščenje glinenih ploščic, klinkerja, kamnitih ploščic, granita in quarzita.

pH 1

RESINET 1/10L

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil v športnih dvoranah. Posebej ob igranju rokometa se uporablja naravna smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine in pri katerem je potrebno veliko napora pri čiščenju tal. Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji. ResiNet v kombinaciji z pralno sesalnimi stroji enostavno odstranjuje ostanke smol.

pH 11

ANTISCHAUM 1/10L

Sredstvo učinkovito preprečuje nastajanje pene ob ekstrahiranju talnih oblog ,katere vsebujejo ostanke predhodnega čiščenja z šamponom. Sredstvo je zelo aktivni proizvod. Sredstvo je primerno za uporabo v vseh pršilno-ekstrakcijskih strojih in čiščenju preprog. Lahko se uporablja tudi za zaviranje nastajanja pene pri drugih čistilnih postopkih.

pH 10

INDUSTRY CLEANER 1/500ml

Učinkovito odstranjuje substance vključno z maščobami, olji, umazanijo in mnoga lepila. Lahko se uporablja na barvanih in nebarvanih kovinah (vključno aluminij in Inox), keramiki, steklu, porcelanu in mnogih plastikah.

BENTIN IND NATUR MILO 1/0,5L ali 1/3L

Industrijsko milo (pasta) za umivanje rok s čistilnimi delci iz orehovih lupin z zelo visokim učinkom čiščenja srednje in močne umazanije in nežno do kože. Vsestransko za odstranjevanje olja, maščobe in industrijske umazanije, pH nevtralno. Brez mikroplastike.

pH 7

Poleg čistil tudi ustrezno orodje

V prehrambni industriji je pomemben postopek čiščenja in eliminacija navzkrižne kontaminacije s pomočjo barvne sheme čistil in pripomočkov. Poleg čistil je pomembna izbira pripomočkov, ki ne korodirajo, ali so drugače občutljiva na stik z vodo in čistili, iz katerih vlakna ne izpadajo ali jih lahko zaznamo z detektorji. V in na pripomočkih Vikan ne zastaja tekočina in se lahko sterilizirajo Nudimo skupaj več kot 1000 barvno kodiranih pripomočkov za prehrambno industrijo ki jih zlahka umestite v HACCP shemo.



Nudimo skupaj vec kot 1000 barvno kodiranih pripomočkov za prehrambno industrijo, ki jih zlahka umestite v HACCP shemo.

Dodatno se informirajte, kateri VIKAN izdelki se uporabljajo za dolocene specificne namene.

1. Močna smetišnica ki se prilega čiščeni površini.
2. Ščetka z mehkimi ščetinami je idealna za pometanje finih delcev, kot je moka s tekočega traku, površin za pripravo hrane, pultov, in opreme v suhi pripravi.
3. Ozka ščetka je primerna za čiščenje steklenic, cevi ali težko dostopnih mest.
4. Vsestranska ščetka za odstranjevanje trdovratnih nečistoč na proizvodnih linijah in površinah za pripravo hrane.
5. Brisalo za tla, kjer se zahteva učinkovito odstranjevanje vode, vključno z varnostnimi ploščicami.
6. Robustna ščetka s kombinacijo trdih in mehkih filamentov za odstranitev trdovratnih nečistoč je vsestranska tudi za odstranjevanje kombinacije moke in testa.
7. Ščetka za ribanje se obnese v vlažnih odsekih tudi na tlaku s fugami, naprimer v mesni industriji.
8. Pretočna ščetka z nastavljivim kotom za čiščenje z vodo na višini in težko dostopnih delih.
9. Okrogla ščetka je primerna za higienično čiščenje notranjosti rezervoarjev brez puščanja ostankov.

Za čiščenje večjih površin v industriji ponujamo robustne stroje nemškega proizvajalca Hako. V mnogih tovarnah dela naš stroj že več kot 20 let. Pokličite nas za predstavitev strojnega čiščenja.

V industriji so visoke zahteve glede odsesavanja na proizvodnih linijah. Nudimo sisteme za odsesavanje, kot tudi pnevmatske transporterji za linije, kjer je potreben transport (pol)izdelkov iz ene linije na drugo linijo.

TEKSTIL

Tekstil in oblazinjeno pohištvo sta za čiščenje še posebej zahtevna zaradi vpojnosti materiala, kot tudi zaradi občutljivosti materiala in tkanja. Nudimo sredstva za redno in generalno čiščenje ter pranje tekstila.

TAPI WASH 1/1L ali 1/10L

Malo peneče, dobro omakalno čistilno sredstvo. Raztaplja in emulgira vse vrste nečistoč. Zavira nastajanje pen pri čiščenju preprog, katere so bili čiščene s šamponom. V velikih primerih se ga uporablja kot protipenilno sredstvo. Sredstvo je biološko razgradljivo. V koncentrirani obliki je primerno za mokro odstranjevanje madežev kot detaširno sredstvo (metoda spiranja madežev).

pH 8,5

TAPI SHAMPOO 1/1L ali 1/10L

Koncentriran nevtralni šampon, namenjen za čiščenje tekstilnih talnih oblog. Ima zelo dobo čistilno delovanje in ustvarja veliko stabilno peno. Osvežuje barve. Posušen se oblikuje v prah. Čistilo je biološko razgradljivo.

pH 6

NOVATEP / TAPI SPOT 1/1L

Sredstvo je namenjeno za globinsko odstranjevanje trdovratnih nečistoč iz vseh barvno in na vodoobstojnih oblog, preprog in oblazinjenega pohištva izdelanih iz naravnih in sintetičnih vlaken kakor tudi stenskih in stropnih površin. Primerno je za odstranjevanje nečistoč hrane, pijač in nikotina.

pH 9

BLUT-EX 200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev krvi, beljakovin iz tekstila.

COLOR-EX 200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev olja in madežev maščob iz tekstila.

ROST-EX 200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev rje iz tekstila.

pH 0,8-1,2

Čiščenje hotela z bazenom

NOVATEP
Za čiščenje tekstila in usnja

TAPI WASH
Ekstrahiranje tekstila

TAPI SHAMPOO
Šamponiranje tekstila

LAVO DES 60 KOMPAKT
Pralni prašek
Pranje perila z ali brez dezinfekcije

NASVET ZA ČIŠČENJE TEKSTILA
- Za redno globinsko sesanje tlakov priporočamo globinske sesalnike.
- Primeren tudi za usnje.
- Za redno vlažno čiščenje bolj obremenjenih tekstilnih tlakov priporočamo namenske stroje Duplex.
- Za večja čiščenja se posvetujte z Bentovim strokovnjakom katero metodo izbrati: 1. suho kemično čiščenje, 2. čiščenje s suho peno, 3. ekstrahiranje.
- Za generalna čiščenja predlagamo enoploščni stroj s šamponirno ščetko ali tekstilni filc.

NASVET ZA POMIVANJE STEKEL
- Predlagamo tudi posebne krpe za pomivanje manjših površin
- Za večje površine priporočamo mazalec in brisalec
- Za pomivanje na višini predlagamo sistem z mehko vodo

VITREX
Pomivanje stekel in gladkih površin brez ostankov lis

UNIDOR FLOROSAN
Strojno čiščenje tal,
tudi vlažnih

OROSEPT VK
Dezinfekcija površin

TISCH FIT
Odstranjevanje sledi
kemičnih svinčnikov

BLUE STAR
Univerzalno čistilo
brez tenzidov

PREMIUM No 1 CLASSIC
Redno čiščenje in odstranjevanje kamna

TANNIN-EX 200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev kave, čaja, rdečega vina iz tekstila.

pH 2

TINT-EX 200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev kemijskih svinčnikov, flomastrov, črnila in barvnih madežev iz teksitla.

pH 6,9

GUMEX 250ml ali GUMEX SPRAY 1/500ml

Hladilno sredstvo za odstranjevanje ostankov žvečilnih gumijev. Hladilni učinek do -45 °C. Ne vsebuje topil, brez PCB in CFC-jev. Kombinacija sredstva za odstranjevanje žvečilnih gumijev na preprogah in drugih talnih površinah z učinkom globokega zmrzovanja.

PRAŠEK PRALNI MEGAMAX 10kg

Univerzalni detergent za strojno pranje pri 30°C, 40°C, 60°Cin 95°C. Uporablja se za pranje vseh vrst obarvanih in neobarvanih tkanin (bombaž, lan, sintetika, mešanica sintetike in bombaža).

DEZINFEKCIJA IN HIGIENA

Dezinfekcija je poleg čiščenja najpomembnejši ukrep proti širjenju okužb.

BENTIN PLUS - ORANGE milo 1/5L

BENTIN Plus tekoče milo je namenjeno umivanju rok. Učinkovito in nežno očisti roke. Je pH nevtralno in je primerno za vse tipe kož, tudi bolj občutljive.

pH 5,3

BENTIN PLUS - SENSITIVE milo 1/5L

BENTIN Plus tekoče milo je namenjeno umivanju rok. Učinkovito in nežno očisti roke. Je pH nevtralno in je primerno za vse tipe kož, tudi bolj občutljive.

pH 5,3

BENTIN IND MILO NATUR 500ml ali 3L

Industrijsko milo (pasta) za umivanje rok s čistilnimi delci iz orehovih lupin z zelo visokim učinkom čiščenja srednje in močne umazanije in nežno do kože. Vsestransko za odstranjevanje olja, maščobe in industrijske umazanije, pH nevtralno. Brez mikroplastike.

pH 7

BENTOL HAND - dezinfekcija rok 100ml, 500 ml, 1L, 5L

Razkužilo za roke. Vsebuje 80% aktivnioh snovi (evitanol in propanol), ki deluje proti virusom in bakterijam; destilirano vodo, vodikov peroksid in glicerin, ki vlaži in ščiti vaše roke.

OROSEPT VK 1/10L



Orosept VK se uporablja za dezinfekcijo v profesionalnih kuhinjah, prehrambni industriji, domovih za starejše, bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh vododpornih površinah in površinah odpornih na alkalne raztopine.

pH 13

BUDESIN L 1/10L



Proizvod je površinsko dezinfekcijsko čistilo namenjeno za uporabo v kuhinjah in v živilsko predelovalnih / proizvodnih obratih. Je učinkovito tudi na zelo z beljakovinam umazanimi površinam, deluje na gramnegativne in grampozitivne bakterije, kvasovke, glivice, viruse, vključno z HBV in HIV virusi. Posebno je učinkovito proti salmoneli in ostalim specifičnim mikroorganizmimom v kuhinjah. Ne vsebuje aldehidov.

pH 9,5

BENDESOL - razkužilo za površine 1/1L in1/5L

Hitra površinska dezinfekcija za razkuževanje površin na osnovi alkohola. Vsebuje etanol. Za razkuževanje površin, materialov, opreme in pohištva. Registrirano sredstvo za razkuževanje površin, skladno s smernicami svetovne zdravstvene organizacije WHO. Biorazgradljivo.

ECOCID S 1kg in 2,5kg

Ecocid S 1kg za 100L razkužila za velike površine. Je koncentrat v prahu za pripravo razkužila za površine. Uporabljamo ga za ročno in strojno razkuževanje delovnih in vseh drugih površin, tal, sten, kopalnic, stranišč, opreme in tkanin, kjer je treba varno in učinkovito uničiti vse viruse, bakterije in glivice.

DODATNI PRIBOR IN EKOLOGIJA

- *Izberite visoko-koncentrirane produkte in tako zmanjšajte izpuste pri transportu razredčenih produktov*
- *Odločite se za čistila, ki se hitro razgradijo*
- *S pravilnim doziranjem boste zmanjšali stroške čistil in vpliv na okolje*

Izdelki označeni z oznako ECO - ustreza uredbi o zelenem javnem naročanju identificirajo izdelke, ki zmanjšujejo vpliv na okolje skladno s Slovensko uredbo o zelenem javnem naročanju, od surovine, postopka predelave, transporta, uporabe do razgradnje. Čistila z oznako ECO – ustreza uredbi o zelenem javnem naročanju, so označena tudi v katalogu pri posameznem čistilu.

DOZATOR ZA PLASTENKE 1L 20ml

Dozator za plastenke. Primerne za 1L plastenke. Odmera koncentriranega čistila je 20 ml.

PLASTENKA OKROGLA 1L

Plastenka okrogla, prozorna, primerna za delovno raztopino. 1L

PLASTENKA, BELA 500 ml

Plastenka bela 500 ml primerna za delovno raztopino.

PRŠILKA S PLASTENKO 500 ml

Pršilka s plastenko, 500 ml

PRŠILKA ZA PLASTENKO 500ml ali 1L

Kvalitetna pršilka za plastenko. Bele, rdeče ali modre barve. Robustna, saj so obremenjeni deli pršilke kovinski.

DOZATOR ZA ROČKE 10 lit - 20 ml

Dozator za 10L ročke. Odmera koncentriranega čistila je 20 ml na pritisk.

VENTIL ROČKE 10 lit

Ventil za na ročko je namenjen, da imate ročko položeno vodoravno in čistilo enostavno zdozirate preko ventila.

OSVEŽILEC ZRAKA MICROSPRAY LED ali LCD

Aparat je enostaven za programiranje in uporabniku omogoča, da ga prilagodi za svoje potrebe. Delovanje osvežilca lahko prilagodite v različnih časovnih intervalihm, pri LCD lahko nastavite tudi osveževanje odvisno od dneva v tednu in ure dneva.

NOSILEC MILA BENTIN 3 kg

Inox stenski nosilec za industrijsko (šmir) milo. Vanj enostavno vstavite milo v 3L pakiranju, s pumpico za doziranje mila.

MILNIK ZA TEKOČE MILO 200ml do 1L

Miliniki s posodo za dolivanje ali na kartušo. Razne velikosti. Možnost milnika ali penilnika.

BENT
excellent

BENT excellent d.o.o. Domžale
Dragomelj 82, 1230 Domžale, Slovenija
01 5896330
prodaja@bent.si
www.bent.si

Bent excellent d.o.o. Zagreb
V. Škorpika 14/b, 10090 Zagreb
01 3461111
info@bent.hr
www.bent.hr

Bent excellent d.o.o. Beograd
Hemingvejeva 12, 11080 Zemun-Beograd
011 3167751
info@bent.rs
www.bent.rs

Bent excellent d.o.o. Sarajevo
Stupsko brdo 62 D, Sarajevo
033 473927
info@bent.ba
www.bent.ba